



УТВЕРЖДЕНО  
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Смоленской области»  
№ 26-Д от 20.05.08 года

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

214013, г. Смоленск, Тульский пер., д. 12

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения  
Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»  
И.Г. Пономарев



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

№ 3055 от 05 апреля 2012 года

**Заявитель и его адрес:** «JOWAT AG», Ernst-Hilker-Strasse 10-14, D-32758 Detmold, Germany.  
«ЙОВАТ АГ», Эрнст-Хилькер-Штрассе 10-14, Д-32758 Детмольд, Германия  
(район, улица, дом)

**Изготовитель и его адрес:** «JOWAT AG», Ernst-Hilker-Strasse 10-14, D-32758 Detmold, Germany.  
«ЙОВАТ АГ», Эрнст-Хилькер-Штрассе 10-14, Д-32758 Детмольд, Германия

**Основание для проведения экспертизы:** Заявка вх.№ 3917 от 04.04.2012г.

**Состав экспертных материалов:** Заявка, заявление; протоколы испытаний № 4/03-428 от 24.03.2012 г. Испытательная лаборатория ООО «Микрон» (Атт. Аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.764), сертификат ИСО, паспорт безопасности, этикетки, регистрация фирмы в налоговом органе, доверенность на право представлять интересы предприятия.

**Установлено:** Клей Йоваколь 760.10 – 788.00 - производимые фирмой «JOWAT AG», Ernst-Hilker-Strasse 10-14, D-32758 Detmold, Germany, «ЙОВАТ АГ», Эрнст-Хилькер-Штрассе 10-14, Д-32758 Детмольд, Германия, по результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов – Клей Йоваколь 760.10 – 788.00, область применения: в полиграфической промышленности, при изготовлении упаковки, в т.ч. для пищевой продукции (без прямого контакта с пищевыми продуктами) - не установлено отклонений от требований: «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

**Заключение:**

Клей Йоваколь 760.10 – 788.00 - производимые фирмой «JOWAT AG», Ernst-Hilker-Strasse 10-14, D-32758 Detmold, Germany, «ЙОВАТ АГ», Эрнст-Хилькер-Штрассе 10-14, Д-32758 Детмольд, Германия, соответствуют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделением

Е.Г. Майорова